



doxa S.R.L.

**FRUPEL**

## Cera al agua para el abrillantamiento de citrus en post-cosecha

### **Características**

La cera al agua **FRUPEL** está formulada para el tratamiento en post-cosecha de fruta cítrica.

Su aplicación mejora el aspecto de la misma porque confiere un brillo natural, evita las pérdidas de peso y retrasa el envejecimiento por reducción de la transpiración.

### **COMPOSICION**

Cera de polietileno oxidada, resina de colofonia.

### **PROPIEDADES Físico Químicas**

Densidad ( a 20 °C)      1,02 gr/cm<sup>3</sup>  
Contenido de Sólidos:    18 %  
pH:                            9.0 – 10.0

### **PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS**

Color:                        ocre, beige a marrón (\*)  
Olor:                         amoniacal  
Sabor :                      no traslada ninguno a la cascara  
Aspecto:                    liquido fluido, translucido

(\*)NOTA: dado que el color de la cera es conferido por productos naturales, las posibles diferencias de color entre partidas se deben a esta situación y no afectan la calidad del producto.

### **PRECAUCIONES GENERALES**

No ingerir ni inhalar. Evitar el contacto del producto con la piel ojos y ropa. Usar anteojos durante la manipulación. Durante su aplicación vestir ropa protectora. Usar careta, antiparras, guantes y botas de goma. No comer, beber ni fumar durante su manipuleo y aplicación. No contaminar fuentes de agua.

Página 1 de 3

La información aquí suministrada está basada en nuestros estudios de laboratorio y producción. Sin embargo, esta información no implica garantía alguna de Brillocera Sudamericana S.A., explícita o implícita, sobre los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, ya que escapan del control del fabricante las variables físicas y químicas que puedan incidir en la aplicación que haga el usuario.

**doxa S.R.L.**

Ruta Nac. 14 Km 245,1 – Colonia Yeruá - Entre Ríos - Argentina

Tel/Fax: 0345 – 4215291

e-mail: [info@doxa-argentina.com.ar](mailto:info@doxa-argentina.com.ar)



doxa S.R.L.

**FRUPEL**

## Cera al agua para el abrillantamiento de citrus en post-cosecha

### **Instrucciones de uso**

La cera **FRUPEL** se aplica directamente sobre la fruta mediante pulverizadores o sobre cepillos, en la línea de empaque.

Se debe mantener vigilancia en cuanto a la homogeneidad del gasto de la cera y la cantidad de la misma que se aplica.

La fruta debe estar limpia y seca antes de la aplicación de **FRUPEL** para lograr los mejores resultados.

Para obtener un grado de encerado adecuado, se recomienda la aplicación de **FRUPEL** a razón de **un litro de producto por tonelada de fruta**. Este valor dependerá del tipo de fruta a encerar.

### **Compatibilidad**

La **FRUPEL** es perfectamente compatible con los fungicidas permitidos en post-cosecha como el Tiabendazol, Imazalil, Pirimetanil y el Ortofenil fenato sódico (SOPP).

El tiempo necesario para secar la fruta, después de aplicada la cera será como mínimo de dos minutos en un túnel de secado de aire caliente a no más de 60° C.

### **ESTABILIDAD**

Dos años en tambor cerrado.

### **PRESENTACION**

Tambores de 200 litros, contenedores de 1000 litros.

### **ALMACENAMIENTO**

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**

Página 2 de 3

La información aquí suministrada está basada en nuestros estudios de laboratorio y producción. Sin embargo, esta información no implica garantía alguna de Brillocera Sudamericana S.A., explícita o implícita, sobre los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, ya que escapan del control del fabricante las variables físicas y químicas que puedan incidir en la aplicación que haga el usuario.

**doxa S.R.L.**

Ruta Nac. 14 Km 245,1 – Colonia Yerúa - Entre Ríos - Argentina

Tel/Fax: 0345 – 4215291

e-mail: [info@doxa-argentina.com.ar](mailto:info@doxa-argentina.com.ar)

Almacenar sobre tarimas en un depósito fresco y ventilado. No exponer al calor o a las llamas. Guardar en su envase original bien cerrado y etiquetado.

Página 3 de 3

La información aquí suministrada está basada en nuestros estudios de laboratorio y producción. Sin embargo, esta información no implica garantía alguna de Brillocera Sudamericana S.A., explícita o implícita, sobre los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, ya que escapan del control del fabricante las variables físicas y químicas que puedan incidir en la aplicación que haga el usuario.

**doxa S.R.L.**

Ruta Nac. 14 Km 245,1 – Colonia Yerúa - Entre Ríos - Argentina

Tel/Fax: 0345 – 4215291

e-mail: [info@doxa-argentina.com.ar](mailto:info@doxa-argentina.com.ar)